

NEWBOX

Il contenitore accatastabile a norma Euro della serie Newbox ha caratteristiche universali per l'allestimento di magazzini e come contenitore da trasporto, grazie alla disponibilità di circa 20 misure diverse e alle più disparate varianti di maniglia, fondo e pareti. Il contenitore è accatastabile e progettato specificamente per le misure dei pallet EUR. Rispetto alla serie Logiline, la serie Newbox colpisce per una struttura leggermente più sottile e leggera, ma ugualmente robusta e indeformabile.



Misure disponibili

Misure di base (LxL in mm)	Altezza esterna (mm)								
300x200	120	147	220						
400x300	120	170	220	270	320				
600x400	75	120	150	170	220	236	280	343	423
800x600	320								

(Altezza esterna in base alle caratteristiche del fondo +/- 5 mm)

Versioni speciali


Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da e disponibili su richiesta.




Varianti di fondo



Fondo liscio V1 chiuso



Fondo liscio V3 perforato



Fondo a nervature V4
(rinforzato, 12 mm)



Fondo sistema modulare V6
(modulare accatastabile)

Pareti



Parete chiusa (V1)



Parete forata (V2)




Parete con apertura imbocco (V5, V7)

Maniglie



Maniglie a conchiglia



Maniglie chiuse



2 maniglie passanti




4 maniglie passanti

Colori standard (sono possibili lievi differenze cromatiche)



Codice colore 18

Grigio RAL 7001
(standard)




Codice colore 41

Rosso RAL 3020
(assortimento limitato)



Codice colore 24

Blu RAL 5015
(assortimento limitato)




Codice colore 97

Nero ESD
(ved. capitolo ESD)

Accessori Newbox

La serie Newbox comprende contenitori in plastica ma anche i rispettivi coperchi e le valigette. La gamma è completata da divisori componibili, etichette e scritte e carrelli per semplificare il trasporto.

Divisori componibili



Coperchi



Etichettatura



Ved. capitolo
Labelling

Carrelli




Ved. capitolo
Store Organisation

Suggerimento

Gli espansi a taglio sono descritti nel capitolo Logiline.

Stampe e iscrizioni (Printing)

I contenitori della serie Newbox possono essere personalizzati su richiesta mediante stampa a caldo nei seguenti colori:



Bianco 69/77

Nero P912

Altri colori su richiesta.



NEWBOX

Contenitori NB a norma Euro chiusi

Il contenitore a norma Euro chiuso della serie Newbox si fa notare per il design sottile. La resistenza e la stabilità dimensionale rendono Newbox un prodotto economico e di lunga durata.



Campo d'impiego

Il contenitore Newbox chiuso offre un impiego universale per la movimentazione manuale come contenitore da trasporto o per lo stoccaggio delle merci più disparate.

Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.



**NB 05 V1** Contenitore NB

Misure esterne:	300x200x120 mm
Misure interne:	260x160x117 mm
Altezza utile:	103 mm
Portata:	12 kg
Volume:	4.9 l

Peso:	0.36 kg
Fondo liscio V1 chiuso	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	320 pz.

**NB 06 V1** Contenitore NB

Misure esterne:	300x200x147 mm
Misure interne:	260x160x145 mm
Altezza utile:	131 mm
Portata:	12 kg
Volume:	6.0 l

Peso:	0.40 kg
Fondo liscio V1 chiuso	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	256 pz.

**NB 09 V1** Contenitore NB

Misure esterne:	300x200x220 mm
Misure interne:	260x160x218 mm
Altezza utile:	204 mm
Portata:	12 kg
Volume:	9.1 l

Peso:	0.53 kg
Fondo liscio V1 chiuso	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	160 pz.

**NB 10 V1** Contenitore NB

Misure esterne:	400x300x120 mm
Misure interne:	360x258x118 mm
Altezza utile:	104 mm
Portata:	12 kg
Volume:	11.0 l

Peso:	0.67 kg
Fondo liscio V1 chiuso	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	160 pz.

**NB 14 V1** Contenitore NB

Misure esterne:	400x300x170 mm
Misure interne:	358x258x168 mm
Altezza utile:	154 mm
Portata:	12 kg
Volume:	15.5 l

Peso:	0.89 kg
Fondo liscio V1 chiuso	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	112 pz.

**NB 14 V1 SM** Contenitore NB

Misure esterne:	400x300x170 mm
Misure interne:	358x258x168 mm
Altezza utile:	154 mm
Portata:	12 kg
Volume:	15.5 l

Peso:	0.90 kg
Fondo liscio V1 chiuso	
Pareti chiuse	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	112 pz.

**NB 20 V1** Contenitore NB

Misure esterne:	400x300x220 mm
Misure interne:	358x258x217 mm
Altezza utile:	201 mm
Portata:	12 kg
Volume:	19.9 l

Peso:	0.94 kg
Fondo liscio V1 chiuso	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	80 pz.

**NB 20 V1 SM** Contenitore NB

Misure esterne:	400x300x220 mm
Misure interne:	358x258x217 mm
Altezza utile:	201 mm
Portata:	12 kg
Volume:	19.9 l

Peso:	0.96 kg
Fondo liscio V1 chiuso	
Pareti chiuse	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	80 pz.

**NB 20 V4** Contenitore NB

Misure esterne: **400x300x220 mm**
 Misure interne: 358x258x205 mm
 Altezza utile: 191 mm
 Portata: 30 kg
 Volume: 18.9 l

Peso: 1.38 kg

Fondo a nervature V4

Pareti chiuse
 2 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 80 pz.

**NB 31 V1** Contenitore NB

Misure esterne: **400x300x320 mm**
 Misure interne: 358x256x316 mm
 Altezza utile: 302 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 29.0 l

Peso: 1.61 kg

Fondo liscio V1 chiuso

Pareti chiuse
 2 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 56 pz.

**NB 25 V1** Contenitore NB

Misure esterne: **400x300x270 mm**
 Misure interne: 358x256x267 mm
 Altezza utile: 251 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 24.3 l

Peso: 1.42 kg

Fondo liscio V1 chiuso

Pareti chiuse
 2 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 64 pz.

**NB 31 V1 SM** Contenitore NB

Misure esterne: **400x300x320 mm**
 Misure interne: 358x256x316 mm
 Altezza utile: 302 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 29.0 l

Peso: 1.64 kg

Fondo liscio V1 chiuso

Pareti chiuse
 Maniglie chiuse
 Qtà per bancale: 56 pz.

**NB 25 V1 SM** Contenitore NB

Misure esterne: **400x300x270 mm**
 Misure interne: 358x256x267 mm
 Altezza utile: 251 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 24.3 l

Peso: 1.48 kg

Fondo liscio V1 chiuso

Pareti chiuse
 Maniglie chiuse
 Qtà per bancale: 64 pz.

**NB 31 V4** Contenitore NB

Misure esterne: **400x300x320 mm**
 Misure interne: 358x256x305 mm
 Altezza utile: 291 mm
 Portata: 30 kg
 Volume: 28.0 l

Peso: 1.87 kg

Fondo a nervature V4

Pareti chiuse
 2 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 56 pz.

**NB 25 V4** Contenitore NB

Misure esterne: **400x300x270 mm**
 Misure interne: 358x256x255 mm
 Altezza utile: 241 mm
 Portata: 30 kg
 Volume: 23.4 l

Peso: 1.54 kg

Fondo a nervature V4

Pareti chiuse
 2 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 64 pz.

**NB 15 V1** Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x75 mm**
 Misure interne: 555x355x72 mm
 Altezza utile: 56 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 14.2 l

Peso: 1.11 kg

Fondo liscio V1 chiuso

Pareti chiuse
 Maniglie chiuse
 Qtà per bancale: 144 pz.

**NB 24 V1** Contenitore NB

Misure esterne:	600x400x120 mm
Misure interne:	555x358x115 mm
Altezza utile:	96 mm
Portata:	12 kg
Volume:	22.8 l

Peso:	1.40 kg
Fondo liscio V1 chiuso	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	84 pz.

**NB 33 V4** Contenitore NB

Misure esterne:	600x400x150 mm
Misure interne:	553x353x130 mm
Altezza utile:	114 mm
Portata:	30 kg
Volume:	25.4 l

Peso:	1.99 kg
Fondo a nervature V4	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	64 pz.

**NB 24 V4** Contenitore NB

Misure esterne:	600x400x115 mm
Misure interne:	555x358x100 mm
Altezza utile:	86 mm
Portata:	30 kg
Volume:	19.9 l

Peso:	1.73 kg
Fondo a nervature V4	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	84 pz.

**NB 34 V1** Contenitore NB

Misure esterne:	600x400x170 mm
Misure interne:	555x355x165 mm
Altezza utile:	149 mm
Portata:	12 kg
Volume:	32.5 l

Peso:	1.85 kg
Fondo liscio V1 chiuso	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	56 pz.

**NB 33 V1** Contenitore NB

Misure esterne:	600x400x150 mm
Misure interne:	553x353x145 mm
Altezza utile:	129 mm
Portata:	12 kg
Volume:	28.3 l

Peso:	1.83 kg
Fondo liscio V1 chiuso	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	64 pz.

**NB 34 V1 SM** Contenitore NB

Misure esterne:	600x400x170 mm
Misure interne:	555x355x165 mm
Altezza utile:	149 mm
Portata:	12 kg
Volume:	32.5 l

Peso:	1.84 kg
Fondo liscio V1 chiuso	
Pareti chiuse	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	56 pz.

**NB 33 V1 SM** Contenitore NB

Misure esterne:	600x400x150 mm
Misure interne:	553x353x145 mm
Altezza utile:	129 mm
Portata:	12 kg
Volume:	28.3 l

Peso:	1.87 kg
Fondo liscio V1 chiuso	
Pareti chiuse	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	64 pz.

**NB 34 V4** Contenitore NB

Misure esterne:	600x400x170 mm
Misure interne:	555x355x152 mm
Altezza utile:	136 mm
Portata:	30 kg
Volume:	29.9 l

Peso:	2.19 kg
Fondo a nervature V4	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	56 pz.



NB 42 V1 Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x220 mm**
 Misure interne: 555x358x217 mm
 Altezza utile: 198 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 43.1 l

Peso: 2.09 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 Pareti chiuse
 2 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 44 pz.



NB 50 V1 SM Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x236 mm**
 Misure interne: 555x357x231 mm
 Altezza utile: 212 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 45.8 l

Peso: 2.42 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 Pareti chiuse
 Maniglie chiuse
 Qtà per bancale: 40 pz.



NB 42 V1 SM Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x220 mm**
 Misure interne: 555x358x217 mm
 Altezza utile: 198 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 43.1 l

Peso: 2.14 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 Pareti chiuse
 Maniglie chiuse
 Qtà per bancale: 44 pz.



NB 50 V4 Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x232 mm**
 Misure interne: 555x357x215 mm
 Altezza utile: 201 mm
 Portata: 30 kg
 Volume: 42.6 l

Peso: 2.50 kg
Fondo a nervature V4
 Pareti chiuse
 2 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 40 pz.



NB 42 V4 Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x215 mm**
 Misure interne: 555x358x200 mm
 Altezza utile: 186 mm
 Portata: 30 kg
 Volume: 39.7 l

Peso: 2.34 kg
Fondo a nervature V4
 Pareti chiuse
 2 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 44 pz.



NB 55 V1 Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x280 mm**
 Misure interne: 553x355x277 mm
 Altezza utile: 261 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 54.4 l

Peso: 2.75 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 Pareti chiuse
 2 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 32 pz.



NB 50 V1 Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x236 mm**
 Misure interne: 555x357x231 mm
 Altezza utile: 212 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 45.8 l

Peso: 2.34 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 Pareti chiuse
 2 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 40 pz.



NB 55 V1 SM Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x280 mm**
 Misure interne: 553x355x277 mm
 Altezza utile: 261 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 54.4 l

Peso: 2.76 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 Pareti chiuse
 Maniglie chiuse
 Qtà per bancale: 32 pz.

**NB 55 V4** Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x280 mm**
 Misure interne: 553x355x260 mm
 Altezza utile: 244 mm
 Portata: 30 kg
 Volume: 51.0 l

Peso: 3.10 kg
Fondo a nervature V4
 Pareti chiuse
 2 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 32 pz.

**NB 80 V1** Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x423 mm**
 Misure interne: 555x355x420 mm
 Altezza utile: 401 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 82.8 l

Peso: 3.94 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 Pareti chiuse
 2 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 20 pz.

**NB 70 V1** Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x343 mm**
 Misure interne: 557x358x340 mm
 Altezza utile: 321 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 67.8 l

Peso: 2.75 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 Pareti chiuse
 2 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 36 pz.

**NB 80 V1 SM** Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x423 mm**
 Misure interne: 555x355x420 mm
 Altezza utile: 401 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 82.8 l

Peso: 4.05 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 Pareti chiuse
 Maniglie chiuse
 Qtà per bancale: 20 pz.

**NB 70 V1 SM** Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x343 mm**
 Misure interne: 557x358x340 mm
 Altezza utile: 321 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 67.8 l

Peso: 2.75 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 Pareti chiuse
 Maniglie chiuse
 Qtà per bancale: 36 pz.

**NB 80 V4** Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x418 mm**
 Misure interne: 555x355x400 mm
 Altezza utile: 386 mm
 Portata: 30 kg
 Volume: 78.8 l

Peso: 4.22 kg
Fondo a nervature V4
 Pareti chiuse
 2 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 20 pz.

**NB 70 V4** Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x338 mm**
 Misure interne: 557x358x320 mm
 Altezza utile: 306 mm
 Portata: 30 kg
 Volume: 63.8 l

Peso: 3.49 kg
Fondo a nervature V4
 Pareti chiuse
 2 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 36 pz.

NEWBOX

Contenitori NB a norma Euro perforati

Il contenitore accatastabile a norma Euro perforato della serie Newbox presenta una struttura che lascia passare aria e acqua. Il costante apporto di aria protegge qualsiasi tipo di contenuto dai ristagni di acqua o condensa.



Campo d'impiego

Il contenitore Newbox perforato è particolarmente indicato per la massima igienicità durante il trasporto o lo stoccaggio delle merci più disparate, nello specifico di generi alimentari.

Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.



**NB 10 V2** Contenitore NB

Misure esterne:	400x300x120 mm
Misure interne:	360x258x118 mm
Altezza utile:	104 mm
Portata:	12 kg
Volume:	11.0 l

Peso:	0.72 kg
Fondo liscio V1 chiuso	
Pareti forate	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	160 pz.

**NB 20 V2** Contenitore NB

Misure esterne:	400x300x220 mm
Misure interne:	358x258x217 mm
Altezza utile:	201 mm
Portata:	12 kg
Volume:	19.9 l

Peso:	0.95 kg
Fondo liscio V1 chiuso	
Pareti forate	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	80 pz.

**NB 10 V3** Contenitore NB

Misure esterne:	400x300x125 mm
Misure interne:	360x258x118 mm
Altezza utile:	99 mm
Portata:	10 kg
Volume:	11.0 l

Peso:	0.64 kg
Fondo liscio V3 perforato	
Pareti forate	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	160 pz.

**NB 20 V3** Contenitore NB

Misure esterne:	400x300x225 mm
Misure interne:	358x258x217 mm
Altezza utile:	196 mm
Portata:	10 kg
Volume:	20.0 l

Peso:	0.84 kg
Fondo liscio V3 perforato	
Pareti forate	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	80 pz.

**NB 14 V2** Contenitore NB

Misure esterne:	400x300x170 mm
Misure interne:	358x258x168 mm
Altezza utile:	154 mm
Portata:	12 kg
Volume:	15.5 l

Peso:	0.75 kg
Fondo liscio V1 chiuso	
Pareti forate	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	112 pz.

**NB 25 V2** Contenitore NB

Misure esterne:	400x300x270 mm
Misure interne:	358x256x267 mm
Altezza utile:	253 mm
Portata:	12 kg
Volume:	24.5 l

Peso:	1.08 kg
Fondo liscio V1 chiuso	
Pareti forate	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	64 pz.

**NB 14 V3** Contenitore NB

Misure esterne:	400x300x175 mm
Misure interne:	358x258x168 mm
Altezza utile:	149 mm
Portata:	10 kg
Volume:	15.5 l

Peso:	0.66 kg
Fondo liscio V3 perforato	
Pareti forate	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	112 pz.

**NB 25 V3** Contenitore NB

Misure esterne:	400x300x275 mm
Misure interne:	358x256x267 mm
Altezza utile:	246 mm
Portata:	10 kg
Volume:	24.5 l

Peso:	0.98 kg
Fondo liscio V3 perforato	
Pareti forate	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	64 pz.



NB 31 V2 Contenitore NB

Misure esterne: **400x300x320 mm**
 Misure interne: 358x256x316 mm
 Altezza utile: 302 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 29.0 l

Peso: 1.24 kg

Fondo liscio V1 chiuso

Pareti forate
 2 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 56 pz.



NB 24 V2 Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x120 mm**
 Misure interne: 555x358x115 mm
 Altezza utile: 96 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 22.8 l

Peso: 1.34 kg

Fondo liscio V1 chiuso

Pareti forate
 Maniglie a conchiglia
 Qtà per bancale: 84 pz.



NB 31 V3 Contenitore NB

Misure esterne: **400x300x325 mm**
 Misure interne: 358x256x316 mm
 Altezza utile: 295 mm
 Portata: 10 kg
 Volume: 29.0 l

Peso: 1.09 kg

Fondo liscio V3 perforato

Pareti forate
 2 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 56 pz.



NB 24 V3 Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x120 mm**
 Misure interne: 555x358x110 mm
 Altezza utile: 90 mm
 Portata: 10 kg
 Volume: 21.9 l

Peso: 1.29 kg

Fondo liscio V3 perforato

Pareti forate
 Maniglie a conchiglia
 Qtà per bancale: 84 pz.



NB 15 V2 Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x75 mm**
 Misure interne: 555x355x72 mm
 Altezza utile: 56 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 14.2 l

Peso: 1.08 kg

Fondo liscio V1 chiuso

Pareti forate
 Maniglie chiuse
 Qtà per bancale: 144 pz.



NB 33 V2 Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x150 mm**
 Misure interne: 553x353x145 mm
 Altezza utile: 129 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 28.3 l

Peso: 1.57 kg

Fondo liscio V1 chiuso

Pareti forate
 2 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 64 pz.



NB 15 V3 Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x75 mm**
 Misure interne: 555x355x58 mm
 Altezza utile: 42 mm
 Portata: 10 kg
 Volume: 11.4 l

Peso: 1.12 kg

Fondo liscio V3 perforato

Pareti forate
 Maniglie chiuse
 Qtà per bancale: 144 pz.



NB 33 V3 Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x150 mm**
 Misure interne: 553x353x130 mm
 Altezza utile: 114 mm
 Portata: 10 kg
 Volume: 25.4 l

Peso: 1.44 kg

Fondo liscio V3 perforato

Pareti forate
 2 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 64 pz.

**NB 34 V2** Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x170 mm**
 Misure interne: 555x355x165 mm
 Altezza utile: 149 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 32.5 l

Peso: 1.60 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 Pareti forate
 2 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 56 pz.

**NB 50 V2** Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x236 mm**
 Misure interne: 555x357x231 mm
 Altezza utile: 212 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 45.8 l

Peso: 2.08 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 Pareti forate
 2 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 40 pz.

**NB 34 V3** Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x170 mm**
 Misure interne: 555x355x152 mm
 Altezza utile: 136 mm
 Portata: 10 kg
 Volume: 29.9 l

Peso: 1.45 kg
Fondo liscio V3 perforato
 Pareti forate
 2 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 56 pz.

**NB 50 V3** Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x236 mm**
 Misure interne: 555x357x222 mm
 Altezza utile: 202 mm
 Portata: 10 kg
 Volume: 44.0 l

Peso: 1.91 kg
Fondo liscio V3 perforato
 Pareti forate
 2 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 40 pz.

**NB 42 V2** Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x220 mm**
 Misure interne: 555x358x217 mm
 Altezza utile: 198 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 43.1 l

Peso: 1.81 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 Pareti forate
 2 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 44 pz.

**NB 55 V2** Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x280 mm**
 Misure interne: 553x355x277 mm
 Altezza utile: 261 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 54.4 l

Peso: 2.29 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 Pareti forate
 2 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 32 pz.

**NB 42 V3** Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x220 mm**
 Misure interne: 555x358x207 mm
 Altezza utile: 187 mm
 Portata: 10 kg
 Volume: 41.1 l

Peso: 1.64 kg
Fondo liscio V3 perforato
 Pareti forate
 2 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 44 pz.

**NB 55 V3** Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x280 mm**
 Misure interne: 553x355x263 mm
 Altezza utile: 247 mm
 Portata: 10 kg
 Volume: 51.6 l

Peso: 2.10 kg
Fondo liscio V3 perforato
 Pareti forate
 2 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 32 pz.

**NB 70 V2** Contenitore NBMisure esterne: **600x400x343 mm**

Misure interne: 557x358x340 mm

Altezza utile: 321 mm

Portata: 12 kg

Volume: 678 l

Peso: 2.82 kg

Fondo liscio V1 chiuso

Pareti forate

2 maniglie passanti

Qtà per bancale: 36 pz.

**NB 70 V3** Contenitore NBMisure esterne: **600x400x338 mm**

Misure interne: 557x358x320 mm

Altezza utile: 306 mm

Portata: 10 kg

Volume: 63.8 l

Peso: 2.68 kg

Fondo liscio V3 perforato

Pareti forate

2 maniglie passanti

Qtà per bancale: 36 pz.

**NB 80 V2** Contenitore NBMisure esterne: **600x400x423 mm**

Misure interne: 555x355x420 mm

Altezza utile: 401 mm

Portata: 12 kg

Volume: 82.8 l

Peso: 3.15 kg

Fondo liscio V1 chiuso

Pareti forate

2 maniglie passanti

Qtà per bancale: 20 pz.

**NB 80 V3** Contenitore NBMisure esterne: **600x400x418 mm**

Misure interne: 555x355x400 mm

Altezza utile: 386 mm

Portata: 10 kg

Volume: 78.8 l

Peso: 2.99 kg

Fondo liscio V3 perforato

Pareti forate

2 maniglie passanti

Qtà per bancale: 20 pz.



NEWBOX

Contenitori NB a norma Euro con apertura imbocco

Il contenitore a norma Euro con apertura imbocco della serie Newbox permette di caricare e scaricare comodamente le merci attraverso l'apertura sul lato lungo o corto, persino in posizione accatastata. Con questa versione, gli articoli stoccati sono sempre riposti e organizzati in posizione visibile.



Campo d'impiego

I contenitori Newbox con apertura imbocco offrono una pratica soluzione per lo stoccaggio di attrezzi e minuteria in zone di attrezzaggio e per la preparazione del lavoro.

Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.



**NB 20 V7 3M** Contenitore NB

Misure esterne: **400x300x220 mm**
 Misure interne: 358x258x217 mm
 Altezza utile: 201 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 19.9 l

Peso: 1.17 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 1 lato lungo aperto
 3 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 80 pz.

**NB 31 V5** Contenitore NB

Misure esterne: **400x300x320 mm**
 Misure interne: 358x256x316 mm
 Altezza utile: 302 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 29.0 l

Peso: 1.51 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 1 lato corto aperto
 2 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 56 pz.

**NB 42 V5** Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x220 mm**
 Misure interne: 555x358x217 mm
 Altezza utile: 198 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 43.1 l

Peso: 2.03 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 1 lato corto aperto
 2 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 44 pz.

**NB 42 V5 3M** Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x220 mm**
 Misure interne: 555x358x217 mm
 Altezza utile: 198 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 43.1 l

Peso: 2.03 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 1 lato corto aperto
 3 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 44 pz.

**NB 42 V7** Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x220 mm**
 Misure interne: 555x358x217 mm
 Altezza utile: 198 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 43.1 l

Peso: 2.03 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 1 lato lungo aperto
 2 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 44 pz.

**NB 55 V5** Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x280 mm**
 Misure interne: 553x355x277 mm
 Altezza utile: 261 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 54.4 l

Peso: 2.61 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 1 lato corto aperto
 2 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 32 pz.

**NB 70 V5** Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x343 mm**
 Misure interne: 557x358x340 mm
 Altezza utile: 321 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 67.8 l

Peso: 2.65 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 1 lato corto aperto
 2 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 36 pz.

**NB 80 V5** Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x423 mm**
 Misure interne: 555x355x420 mm
 Altezza utile: 401 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 82.8 l

Peso: 3.83 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 1 lato corto aperto
 1 maniglia passante
 Qtà per bancale: 20 pz.



NEWBOX

Contenitori NB a norma Euro fondo modulare

L'accatastamento modulare di contenitori di misure diverse è diventato un gioco da ragazzi! L'esclusiva struttura a nervature del fondo modulare della serie Newbox permette anche questa operazione e aumenta ulteriormente la portata del contenitore. L'**accatastamento modulare** tra le misure minime (300×200) e massime (800×600) dei contenitori è garantito senza alcuna limitazione.



Struttura a nervature V6



400×300 mm



600×400 mm



800×600 mm

Campo d'impiego

Il contenitore Newbox con fondo modulare è particolarmente indicato per un **accatastamento modulare** flessibile e dagli ingombri ridotti in magazzini manuali per minuteria e merci varie.

Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.



**NB 20 V6** Contenitore NB

Misure esterne:	400x300x220 mm
-----------------	-----------------------

Misure interne:	358x258x205 mm
-----------------	----------------

Altezza utile:	191 mm
----------------	--------

Portata:	30 kg
----------	-------

Volume:	20.0 l
---------	--------

Peso:	1.20 kg
-------	---------

Fondo sistema modulare V6

Pareti chiuse

2 maniglie passanti

Qtà per bancale: 80 pz.

**NB 25 V6** Contenitore NB

Misure esterne:	400x300x270 mm
-----------------	-----------------------

Misure interne:	358x256x255 mm
-----------------	----------------

Altezza utile:	241 mm
----------------	--------

Portata:	30 kg
----------	-------

Volume:	23.4 l
---------	--------

Peso:	1.40 kg
-------	---------

Fondo sistema modulare V6

Pareti chiuse

2 maniglie passanti

Qtà per bancale: 64 pz.

**NB 42 V6** Contenitore NB

Misure esterne:	600x400x220 mm
-----------------	-----------------------

Misure interne:	558x358x200 mm
-----------------	----------------

Altezza utile:	184 mm
----------------	--------

Portata:	30 kg
----------	-------

Volume:	40.0 l
---------	--------

Peso:	2.10 kg
-------	---------

Fondo sistema modulare V6

Pareti chiuse

2 maniglie passanti

Qtà per bancale: 44 pz.

**NB 55 V6** Contenitore NB

Misure esterne:	600x400x280 mm
-----------------	-----------------------

Misure interne:	555x355x260 mm
-----------------	----------------

Altezza utile:	244 mm
----------------	--------

Portata:	30 kg
----------	-------

Volume:	51.2 l
---------	--------

Peso:	2.80 kg
-------	---------

Fondo sistema modulare V6

Pareti chiuse

2 maniglie passanti

Qtà per bancale: 32 pz.

**NB 130 V6** Contenitore NB

Misure esterne:	800x600x320 mm
-----------------	-----------------------

Misure interne:	753x552x297 mm
-----------------	----------------

Altezza utile:	277 mm
----------------	--------

Portata:	30 kg
----------	-------

Volume:	123.4 l
---------	---------

Peso:	5.15 kg
-------	---------

Fondo sistema modulare V6

Pareti chiuse

4 maniglie passanti

Qtà per bancale: 14 pz.

NEWBOX

Coperchi NB a norma Euro

Il coperchio utilizzabile con una sola mano della serie Newbox è disponibile in due versioni: in appoggio e con cerniere e chiusure. È conforme alla norma Euro, semplice da movimentare e le parti soggette a usura possono essere sostituite in qualsiasi momento.



Campo d'impiego

Il coperchio Newbox, abbinato a un contenitore Newbox, garantisce una protezione ottimale del contenuto dagli influssi esterni.

Misure disponibili

Misure di base (LxL in mm)

300x200

400x300

600x400

Adatto ai contenitori accatastabili Newbox

Cerniere



NBC 32



NBC 43



NBC 64

Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.





NBC 32 SG Coperchio in appoggio NB

Misure esterne: **300x200 mm**

Peso: 151 g

Qtà per unità: 30 pz.
da appoggiare



NBC 64 SG Coperchio in appoggio NB

Misure esterne: **600x400 mm**

Peso: 728 g

Qtà per unità: 10 pz.
da appoggiare



NBC 32 Coperchio con cerniera NB

Misure esterne: **300x200 mm**

Peso: 150 g

Qtà per unità: 30 pz.
2 cerniere



NBC 64 Coperchio con cerniera NB

Misure esterne: **600x400 mm**

Peso: 716 g

Qtà per unità: 10 pz.
2 cerniere



NBC 43 SG Coperchio in appoggio NB

Misure esterne: **400x300 mm**

Peso: 279 g

Qtà per unità: 20 pz.
da appoggiare



NBC S Chiusura a scivolo NB

Peso: 4 g

Materiale: PA

Qtà per unità: 100 pz.

non montato
acc. per Euro valigetta & coperchio
disponibile anche come unità di 300 pz



NBC 43 Coperchio con cerniera NB

Misure esterne: **400x300 mm**

Peso: 274 g

Qtà per unità: 20 pz.
2 cerniere



NBC SC Chiusura a scatto NB

Peso: 3 g

Materiale: POM

non montato, sfuso
acc. per Euro valigetta & coperchio

NEWBOX

Valigette NB a norma Euro

La valigetta a norma Euro della serie Newbox è costituita da un contenitore accatastabile Newbox, un coperchio con cerniere Newbox e una o più maniglie, che garantiscono la massima praticità e comodità nel trasporto delle valigette.



Campo d'impiego

La valigetta Newbox semplifica il trasporto manuale dei contenitori. Completata da accessori come divisori componibili, espansi o bacinelle inseribili, è una valigetta per attrezzi ideale che può essere utilizzata anche per altre applicazioni.

Misure disponibili

Misure di base (LxL in mm)

300x200

400x300

600x400

Suggerimento

Altre misure Newbox disponibili come valigette su richiesta.

Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.



**PC 05** Valigetta NB

Misure esterne:	300x200x133 mm
Misure interne:	260x160x117 mm
Altezza utile:	117 mm
Portata:	12 kg
Volume:	4.9 l

Peso:	0.57 kg
Fondo liscio V1 chiuso	
Maniglie a conchiglia	
1 maniglia sul lato lungo	
Qtà per bancale:	256 pz.

**PC 14 SM** Valigetta NB

Misure esterne:	400x300x183 mm
Misure interne:	358x258x168 mm
Altezza utile:	168 mm
Portata:	12 kg
Volume:	15.5 l

Peso:	1.19 kg
Fondo liscio V1 chiuso	
Maniglie chiuse	
senza maniglia	
Qtà per bancale:	88 pz.

**PC 10** Valigetta NB

Misure esterne:	400x300x133 mm
Misure interne:	360x258x118 mm
Altezza utile:	118 mm
Portata:	12 kg
Volume:	11.0 l

Peso:	1.02 kg
Fondo liscio V1 chiuso	
Maniglie a conchiglia	
1 maniglia sul lato lungo	
Qtà per bancale:	128 pz.

**PC 20** Valigetta NB

Misure esterne:	400x300x233 mm
Misure interne:	358x258x215 mm
Altezza utile:	215 mm
Portata:	12 kg
Volume:	19.9 l

Peso:	1.32 kg
Fondo liscio V1 chiuso	
Maniglie chiuse	
1 maniglia sul lato lungo	
Qtà per bancale:	72 pz.

**PC 10 SM** Valigetta NB

Misure esterne:	400x300x133 mm
Misure interne:	360x258x118 mm
Altezza utile:	118 mm
Portata:	12 kg
Volume:	11.0 l

Peso:	0.95 kg
Fondo liscio V1 chiuso	
Maniglie a conchiglia	
senza maniglia	
Qtà per bancale:	128 pz.

**PC 20 SM** Valigetta NB

Misure esterne:	400x300x233 mm
Misure interne:	358x258x215 mm
Altezza utile:	215 mm
Portata:	12 kg
Volume:	19.9 l

Peso:	1.24 kg
Fondo liscio V1 chiuso	
Maniglie chiuse	
senza maniglia	
Qtà per bancale:	72 pz.

**PC 14** Valigetta NB

Misure esterne:	400x300x183 mm
Misure interne:	358x258x168 mm
Altezza utile:	168 mm
Portata:	12 kg
Volume:	15.5 l

Peso:	1.26 kg
Fondo liscio V1 chiuso	
Maniglie chiuse	
1 maniglia sul lato lungo	
Qtà per bancale:	88 pz.

**PC 25** Valigetta NB

Misure esterne:	400x300x283 mm
Misure interne:	358x256x265 mm
Altezza utile:	265 mm
Portata:	12 kg
Volume:	24.3 l

Peso:	1.82 kg
Fondo liscio V1 chiuso	
Maniglie chiuse	
1 maniglia sul lato lungo	
Qtà per bancale:	56 pz.

**PC 31 2M** Valigetta NB

Misure esterne: **400x300x333 mm**
 Misure interne: 358x256x316 mm
 Altezza utile: 316 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 29.0 l

Peso: 2.17 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 Maniglie chiuse
 2 maniglie sul lato corto
 Qtà per bancale: 48 pz.

**PC 33** Valigetta NB

Misure esterne: **600x400x165 mm**
 Misure interne: 553x353x145 mm
 Altezza utile: 145 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 28.3 l

Peso: 2.67 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 Maniglie chiuse
 1 maniglia sul lato lungo
 Qtà per bancale: 52 pz.

**PC 15** Valigetta NB

Misure esterne: **600x400x88 mm**
 Misure interne: 555x355x72 mm
 Altezza utile: 72 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 14.2 l

Peso: 1.90 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 Maniglie chiuse
 1 maniglia sul lato lungo
 Qtà per bancale: 104 pz.

**PC 34** Valigetta NB

Misure esterne: **600x400x185 mm**
 Misure interne: 555x355x165 mm
 Altezza utile: 165 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 32.5 l

Peso: 2.59 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 Maniglie chiuse
 1 maniglia sul lato lungo
 Qtà per bancale: 44 pz.

**PC 24** Valigetta NB

Misure esterne: **600x400x133 mm**
 Misure interne: 555x358x115 mm
 Altezza utile: 115 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 22.8 l

Peso: 2.26 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 Maniglia a conchiglia
 1 maniglia sul lato lungo
 Qtà per bancale: 64 pz.

**PC 34 2M** Valigetta NB

Misure esterne: **600x400x185 mm**
 Misure interne: 555x355x165 mm
 Altezza utile: 165 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 32.5 l

Peso: 2.66 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 Maniglie chiuse
 2 maniglie sul lato corto
 Qtà per bancale: 44 pz.

**PC 24 2M** Valigetta NB

Misure esterne: **600x400x133 mm**
 Misure interne: 555x358x115 mm
 Altezza utile: 115 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 22.8 l

Peso: 2.31 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 Maniglia a conchiglia
 2 maniglie sul lato corto
 Qtà per bancale: 64 pz.

**PC 42** Valigetta NB

Misure esterne: **600x400x233 mm**
 Misure interne: 555x358x217 mm
 Altezza utile: 217 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 43.1 l

Peso: 2.92 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 Maniglie chiuse
 1 maniglia sul lato lungo
 Qtà per bancale: 36 pz.

**PC 42 2M** Valigetta NB

Misure esterne: **600x400x233 mm**
 Misure interne: 555x358x217 mm
 Altezza utile: 217 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 43.1 l

Peso: 2.99 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 Maniglie chiuse
 2 maniglie sul lato corto
 Qtà per bancale: 36 pz.

**PC 50 2M** Valigetta NB

Misure esterne: **600x400x251 mm**
 Misure interne: 555x357x231 mm
 Altezza utile: 231 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 45.8 l

Peso: 3.24 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 Maniglie chiuse
 2 maniglie sul lato corto
 Qtà per bancale: 32 pz.

**PC 55 2M** Valigetta NB

Misure esterne: **600x400x296 mm**
 Misure interne: 553x355x277 mm
 Altezza utile: 277 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 54.4 l

Peso: 3.54 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 Maniglie chiuse
 2 maniglie sul lato corto
 Qtà per bancale: 28 pz.

**PC 70 2M** Valigetta NB

Misure esterne: **600x400x357 mm**
 Misure interne: 557x358x340 mm
 Altezza utile: 340 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 67.8 l

Peso: 3.58 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 Maniglie chiuse
 2 maniglie sul lato corto
 Qtà per bancale: 20 pz.

**PC 80 2M** Valigetta NB

Misure esterne: **600x400x437 mm**
 Misure interne: 555x355x420 mm
 Altezza utile: 420 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 82.8 l

Peso: 4.80 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 Maniglie chiuse
 2 maniglie sul lato corto
 Qtà per bancale: 16 pz.

NEWBOX

Divisori componibili NB

I divisori componibili Newbox permettono una suddivisione flessibile dello spazio interno del contenitore Newbox. Grazie al sistema a incastro, i separatori rimangono saldamente uniti, anche in caso di pulizia dei contenitori o rimozione. I bordi arrotondati e le scanalature di guida semplificano e rendono più comoda la movimentazione.



Campo d'impiego


I divisori componibili Newbox assicurano ordine e protezione nel contenitore per merito di una suddivisione flessibile nell'uso personalizzato.

Adatti ai contenitori accatastabili Newbox 600×400 mm.

Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.




**Divit 400** Divisorio inseribile NBMisure esterne: **352x100 mm**

Peso: 63 g

Qtà per unità: 50 pz.

passo 15 mm

H=100 mm / L=400 mm

**Divit 600** Divisorio inseribile NBMisure esterne: **552x100 mm**

Peso: 100 g

Qtà per unità: 40 pz.

passo 15 mm

H=100 mm / L=600 mm