

NEWBOX

Contenitori NB a norma Euro chiusi


Il contenitore a norma Euro chiuso della serie Newbox si fa notare per il design sottile. La resistenza e la stabilità dimensionale rendono Newbox un prodotto economico e di lunga durata.



Campo d'impiego

Il contenitore Newbox chiuso offre un impiego universale per la movimentazione manuale come contenitore da trasporto o per lo stoccaggio delle merci più disparate.

Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.



**NB 05 V1** Contenitore NB

Misure esterne:	300x200x120 mm
Misure interne:	260x160x117 mm
Altezza utile:	103 mm
Portata:	12 kg
Volume:	4.9 l

Peso:	0.36 kg
Fondo liscio V1 chiuso	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	320 pz.

**NB 06 V1** Contenitore NB

Misure esterne:	300x200x147 mm
Misure interne:	260x160x145 mm
Altezza utile:	131 mm
Portata:	12 kg
Volume:	6.0 l

Peso:	0.40 kg
Fondo liscio V1 chiuso	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	256 pz.

**NB 09 V1** Contenitore NB

Misure esterne:	300x200x220 mm
Misure interne:	260x160x218 mm
Altezza utile:	204 mm
Portata:	12 kg
Volume:	9.1 l

Peso:	0.53 kg
Fondo liscio V1 chiuso	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	160 pz.

**NB 10 V1** Contenitore NB

Misure esterne:	400x300x120 mm
Misure interne:	360x258x118 mm
Altezza utile:	104 mm
Portata:	12 kg
Volume:	11.0 l

Peso:	0.67 kg
Fondo liscio V1 chiuso	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	160 pz.

**NB 14 V1** Contenitore NB

Misure esterne:	400x300x170 mm
Misure interne:	358x258x168 mm
Altezza utile:	154 mm
Portata:	12 kg
Volume:	15.5 l

Peso:	0.89 kg
Fondo liscio V1 chiuso	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	112 pz.

**NB 14 V1 SM** Contenitore NB

Misure esterne:	400x300x170 mm
Misure interne:	358x258x168 mm
Altezza utile:	154 mm
Portata:	12 kg
Volume:	15.5 l

Peso:	0.90 kg
Fondo liscio V1 chiuso	
Pareti chiuse	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	112 pz.

**NB 20 V1** Contenitore NB

Misure esterne:	400x300x220 mm
Misure interne:	358x258x217 mm
Altezza utile:	201 mm
Portata:	12 kg
Volume:	19.9 l

Peso:	0.94 kg
Fondo liscio V1 chiuso	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	80 pz.

**NB 20 V1 SM** Contenitore NB

Misure esterne:	400x300x220 mm
Misure interne:	358x258x217 mm
Altezza utile:	201 mm
Portata:	12 kg
Volume:	19.9 l

Peso:	0.96 kg
Fondo liscio V1 chiuso	
Pareti chiuse	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	80 pz.

**NB 20 V4** Contenitore NB

Misure esterne: **400x300x220 mm**
 Misure interne: 358x258x205 mm
 Altezza utile: 191 mm
 Portata: 30 kg
 Volume: 18.9 l

Peso: 1.38 kg
Fondo a nervature V4
 Pareti chiuse
 2 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 80 pz.

**NB 31 V1** Contenitore NB

Misure esterne: **400x300x320 mm**
 Misure interne: 358x256x316 mm
 Altezza utile: 302 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 29.0 l

Peso: 1.61 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 Pareti chiuse
 2 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 56 pz.

**NB 25 V1** Contenitore NB

Misure esterne: **400x300x270 mm**
 Misure interne: 358x256x267 mm
 Altezza utile: 251 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 24.3 l

Peso: 1.42 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 Pareti chiuse
 2 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 64 pz.

**NB 31 V1 SM** Contenitore NB

Misure esterne: **400x300x320 mm**
 Misure interne: 358x256x316 mm
 Altezza utile: 302 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 29.0 l

Peso: 1.64 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 Pareti chiuse
 Maniglie chiuse
 Qtà per bancale: 56 pz.

**NB 25 V1 SM** Contenitore NB

Misure esterne: **400x300x270 mm**
 Misure interne: 358x256x267 mm
 Altezza utile: 251 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 24.3 l

Peso: 1.48 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 Pareti chiuse
 Maniglie chiuse
 Qtà per bancale: 64 pz.

**NB 31 V4** Contenitore NB

Misure esterne: **400x300x320 mm**
 Misure interne: 358x256x305 mm
 Altezza utile: 291 mm
 Portata: 30 kg
 Volume: 28.0 l

Peso: 1.87 kg
Fondo a nervature V4
 Pareti chiuse
 2 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 56 pz.

**NB 25 V4** Contenitore NB

Misure esterne: **400x300x270 mm**
 Misure interne: 358x256x255 mm
 Altezza utile: 241 mm
 Portata: 30 kg
 Volume: 23.4 l

Peso: 1.54 kg
Fondo a nervature V4
 Pareti chiuse
 2 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 64 pz.

**NB 15 V1** Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x75 mm**
 Misure interne: 555x355x72 mm
 Altezza utile: 56 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 14.2 l

Peso: 1.11 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 Pareti chiuse
 Maniglie chiuse
 Qtà per bancale: 144 pz.



NB 24 V1 Contenitore NB

Misure esterne:	600x400x120 mm
Misure interne:	555x358x115 mm
Altezza utile:	96 mm
Portata:	12 kg
Volume:	22.8 l

Peso:	1.40 kg
Fondo liscio V1 chiuso	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	84 pz.



NB 33 V4 Contenitore NB

Misure esterne:	600x400x150 mm
Misure interne:	553x353x130 mm
Altezza utile:	114 mm
Portata:	30 kg
Volume:	25.4 l

Peso:	1.99 kg
Fondo a nervature V4	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	64 pz.



NB 24 V4 Contenitore NB

Misure esterne:	600x400x115 mm
Misure interne:	555x358x100 mm
Altezza utile:	86 mm
Portata:	30 kg
Volume:	19.9 l

Peso:	1.73 kg
Fondo a nervature V4	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	84 pz.



NB 34 V1 Contenitore NB

Misure esterne:	600x400x170 mm
Misure interne:	555x355x165 mm
Altezza utile:	149 mm
Portata:	12 kg
Volume:	32.5 l

Peso:	1.85 kg
Fondo liscio V1 chiuso	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	56 pz.



NB 33 V1 Contenitore NB

Misure esterne:	600x400x150 mm
Misure interne:	553x353x145 mm
Altezza utile:	129 mm
Portata:	12 kg
Volume:	28.3 l

Peso:	1.83 kg
Fondo liscio V1 chiuso	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	64 pz.



NB 34 V1 SM Contenitore NB

Misure esterne:	600x400x170 mm
Misure interne:	555x355x165 mm
Altezza utile:	149 mm
Portata:	12 kg
Volume:	32.5 l

Peso:	1.84 kg
Fondo liscio V1 chiuso	
Pareti chiuse	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	56 pz.



NB 33 V1 SM Contenitore NB

Misure esterne:	600x400x150 mm
Misure interne:	553x353x145 mm
Altezza utile:	129 mm
Portata:	12 kg
Volume:	28.3 l

Peso:	1.87 kg
Fondo liscio V1 chiuso	
Pareti chiuse	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	64 pz.



NB 34 V4 Contenitore NB

Misure esterne:	600x400x170 mm
Misure interne:	555x355x152 mm
Altezza utile:	136 mm
Portata:	30 kg
Volume:	29.9 l

Peso:	2.19 kg
Fondo a nervature V4	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	56 pz.



NB 42 V1 Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x220 mm**
 Misure interne: 555x358x217 mm
 Altezza utile: 198 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 43.1 l

Peso: 2.09 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 Pareti chiuse
 2 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 44 pz.



NB 50 V1 SM Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x236 mm**
 Misure interne: 555x357x231 mm
 Altezza utile: 212 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 45.8 l

Peso: 2.42 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 Pareti chiuse
 Maniglie chiuse
 Qtà per bancale: 40 pz.



NB 42 V1 SM Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x220 mm**
 Misure interne: 555x358x217 mm
 Altezza utile: 198 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 43.1 l

Peso: 2.14 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 Pareti chiuse
 Maniglie chiuse
 Qtà per bancale: 44 pz.



NB 50 V4 Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x232 mm**
 Misure interne: 555x357x215 mm
 Altezza utile: 201 mm
 Portata: 30 kg
 Volume: 42.6 l

Peso: 2.50 kg
Fondo a nervature V4
 Pareti chiuse
 2 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 40 pz.



NB 42 V4 Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x215 mm**
 Misure interne: 555x358x200 mm
 Altezza utile: 186 mm
 Portata: 30 kg
 Volume: 39.7 l

Peso: 2.34 kg
Fondo a nervature V4
 Pareti chiuse
 2 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 44 pz.



NB 55 V1 Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x280 mm**
 Misure interne: 553x355x277 mm
 Altezza utile: 261 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 54.4 l

Peso: 2.75 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 Pareti chiuse
 2 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 32 pz.



NB 50 V1 Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x236 mm**
 Misure interne: 555x357x231 mm
 Altezza utile: 212 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 45.8 l

Peso: 2.34 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 Pareti chiuse
 2 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 40 pz.



NB 55 V1 SM Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x280 mm**
 Misure interne: 553x355x277 mm
 Altezza utile: 261 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 54.4 l

Peso: 2.76 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 Pareti chiuse
 Maniglie chiuse
 Qtà per bancale: 32 pz.

**NB 55 V4** Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x280 mm**
 Misure interne: 553x355x260 mm
 Altezza utile: 244 mm
 Portata: 30 kg
 Volume: 51.0 l

Peso: 3.10 kg
Fondo a nervature V4
 Pareti chiuse
 2 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 32 pz.

**NB 80 V1** Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x423 mm**
 Misure interne: 555x355x420 mm
 Altezza utile: 401 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 82.8 l

Peso: 3.94 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 Pareti chiuse
 2 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 20 pz.

**NB 70 V1** Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x343 mm**
 Misure interne: 557x358x340 mm
 Altezza utile: 321 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 67.8 l

Peso: 2.75 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 Pareti chiuse
 2 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 36 pz.

**NB 80 V1 SM** Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x423 mm**
 Misure interne: 555x355x420 mm
 Altezza utile: 401 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 82.8 l

Peso: 4.05 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 Pareti chiuse
 Maniglie chiuse
 Qtà per bancale: 20 pz.

**NB 70 V1 SM** Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x343 mm**
 Misure interne: 557x358x340 mm
 Altezza utile: 321 mm
 Portata: 12 kg
 Volume: 67.8 l

Peso: 2.75 kg
Fondo liscio V1 chiuso
 Pareti chiuse
 Maniglie chiuse
 Qtà per bancale: 36 pz.

**NB 80 V4** Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x418 mm**
 Misure interne: 555x355x400 mm
 Altezza utile: 386 mm
 Portata: 30 kg
 Volume: 78.8 l

Peso: 4.22 kg
Fondo a nervature V4
 Pareti chiuse
 2 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 20 pz.

**NB 70 V4** Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x338 mm**
 Misure interne: 557x358x320 mm
 Altezza utile: 306 mm
 Portata: 30 kg
 Volume: 63.8 l

Peso: 3.49 kg
Fondo a nervature V4
 Pareti chiuse
 2 maniglie passanti
 Qtà per bancale: 36 pz.