

NEWBOX

Euro-Norm Behälter NB durchbrochen

Der Euro-Norm Stapelbehälter durchbrochen der Serie Newbox verfügt über eine luft- und flüssigkeitsdurchlässige Bauweise. Durch die konstante Luftzufuhr bleibt jeglicher Inhalt vor Stau- oder Kondensationsnässe geschützt.



Einsatzbereich

Der durchbrochene Newbox Behälter ist besonders für den hygienisch einwandfreien Transport oder die Lagerung von verschiedensten Waren, insbesondere Lebensmitteln, geeignet.

Spezialausführungen

Sämtliche nicht als Lagerartikel bezeichneten Produkte sind mit  gekennzeichnet und auf Anfrage lieferbar.





NB 10 V2 Behälter NB

Aussenmasse:	400x300x120 mm
Innenmasse:	360x258x118 mm
Nutzhöhe:	104 mm
Tragkraft:	12 kg
Volumen:	11.0 l

Gewicht:	0.72 kg
Boden Flach V1 geschlossen	
Seitenwände durchbrochen	
Muschelgriffe	
Anzahl pro Pal.:	160 Stk.



NB 20 V2 Behälter NB

Aussenmasse:	400x300x220 mm
Innenmasse:	358x258x217 mm
Nutzhöhe:	201 mm
Tragkraft:	12 kg
Volumen:	19.9 l

Gewicht:	0.95 kg
Boden Flach V1 geschlossen	
Seitenwände durchbrochen	
2 Durchfassgriffe	
Anzahl pro Pal.:	80 Stk.



NB 10 V3 Behälter NB

Aussenmasse:	400x300x125 mm
Innenmasse:	360x258x118 mm
Nutzhöhe:	99 mm
Tragkraft:	10 kg
Volumen:	11.0 l

Gewicht:	0.64 kg
Boden Flach V3 durchbrochen	
Seitenwände durchbrochen	
Muschelgriffe	
Anzahl pro Pal.:	160 Stk.



NB 20 V3 Behälter NB

Aussenmasse:	400x300x225 mm
Innenmasse:	358x258x217 mm
Nutzhöhe:	196 mm
Tragkraft:	10 kg
Volumen:	20.0 l


Gewicht:	0.84 kg
Boden Flach V3 durchbrochen	
Seitenwände durchbrochen	
2 Durchfassgriffe	
Anzahl pro Pal.:	80 Stk.



NB 14 V2 Behälter NB

Aussenmasse:	400x300x170 mm
Innenmasse:	358x258x168 mm
Nutzhöhe:	154 mm
Tragkraft:	12 kg
Volumen:	15.5 l

Gewicht:	0.75 kg
Boden Flach V1 geschlossen	
Seitenwände durchbrochen	
2 Durchfassgriffe	
Anzahl pro Pal.:	112 Stk.



NB 25 V2 Behälter NB

Aussenmasse:	400x300x270 mm
Innenmasse:	358x256x267 mm
Nutzhöhe:	253 mm
Tragkraft:	12 kg
Volumen:	24.5 l

Gewicht:	1.08 kg
Boden Flach V1 geschlossen	
Seitenwände durchbrochen	
2 Durchfassgriffe	
Anzahl pro Pal.:	64 Stk.



NB 14 V3 Behälter NB

Aussenmasse:	400x300x175 mm
Innenmasse:	358x258x168 mm
Nutzhöhe:	149 mm
Tragkraft:	10 kg
Volumen:	15.5 l

Gewicht:	0.66 kg
Boden Flach V3 durchbrochen	
Seitenwände durchbrochen	
2 Durchfassgriffe	
Anzahl pro Pal.:	112 Stk.



NB 25 V3 Behälter NB

Aussenmasse:	400x300x275 mm
Innenmasse:	358x256x267 mm
Nutzhöhe:	246 mm
Tragkraft:	10 kg
Volumen:	24.5 l

Gewicht:	0.98 kg
Boden Flach V3 durchbrochen	
Seitenwände durchbrochen	
2 Durchfassgriffe	
Anzahl pro Pal.:	64 Stk.



NB 31 V2 Behälter NB

Aussenmasse:	400x300x320 mm
Innenmasse:	358x256x316 mm
Nutzhöhe:	302 mm
Tragkraft:	12 kg
Volumen:	29.0 l

Gewicht:	1.24 kg
Boden Flach V1 geschlossen	
Seitenwände durchbrochen	
2 Durchfassgriffe	
Anzahl pro Pal.:	56 Stk.



NB 24 V2 Behälter NB

Aussenmasse:	600x400x120 mm
Innenmasse:	555x358x115 mm
Nutzhöhe:	96 mm
Tragkraft:	12 kg
Volumen:	22.8 l

Gewicht:	1.34 kg
Boden Flach V1 geschlossen	
Seitenwände durchbrochen	
Muschelgriffe	
Anzahl pro Pal.:	84 Stk.



NB 31 V3 Behälter NB

Aussenmasse:	400x300x325 mm
Innenmasse:	358x256x316 mm
Nutzhöhe:	295 mm
Tragkraft:	10 kg
Volumen:	29.0 l

Gewicht:	1.09 kg
Boden Flach V3 durchbrochen	
Seitenwände durchbrochen	
2 Durchfassgriffe	
Anzahl pro Pal.:	56 Stk.



NB 24 V3 Behälter NB

Aussenmasse:	600x400x120 mm
Innenmasse:	555x358x110 mm
Nutzhöhe:	90 mm
Tragkraft:	10 kg
Volumen:	21.9 l

Gewicht:	1.29 kg
Boden Flach V3 durchbrochen	
Seitenwände durchbrochen	
Muschelgriffe	
Anzahl pro Pal.:	84 Stk.



NB 15 V2 Behälter NB

Aussenmasse:	600x400x75 mm
Innenmasse:	555x355x72 mm
Nutzhöhe:	56 mm
Tragkraft:	12 kg
Volumen:	14.2 l

Gewicht:	1.08 kg
Boden Flach V1 geschlossen	
Seitenwände durchbrochen	
Griffleisten	
Anzahl pro Pal.:	144 Stk.



NB 33 V2 Behälter NB

Aussenmasse:	600x400x150 mm
Innenmasse:	553x353x145 mm
Nutzhöhe:	129 mm
Tragkraft:	12 kg
Volumen:	28.3 l

Gewicht:	1.57 kg
Boden Flach V1 geschlossen	
Seitenwände durchbrochen	
2 Durchfassgriffe	
Anzahl pro Pal.:	64 Stk.



NB 15 V3 Behälter NB

Aussenmasse:	600x400x75 mm
Innenmasse:	555x355x58 mm
Nutzhöhe:	42 mm
Tragkraft:	10 kg
Volumen:	11.4 l

Gewicht:	1.12 kg
Boden Flach V3 durchbrochen	
Seitenwände durchbrochen	
Griffleisten	
Anzahl pro Pal.:	144 Stk.



NB 33 V3 Behälter NB

Aussenmasse:	600x400x150 mm
Innenmasse:	553x353x130 mm
Nutzhöhe:	114 mm
Tragkraft:	10 kg
Volumen:	25.4 l

Gewicht:	1.44 kg
Boden Flach V3 durchbrochen	
Seitenwände durchbrochen	
2 Durchfassgriffe	
Anzahl pro Pal.:	64 Stk.



NB 34 V2 Behälter NB

Aussenmasse:	600x400x170 mm
Innenmasse:	555x355x165 mm
Nutzhöhe:	149 mm
Tragkraft:	12 kg
Volumen:	32.5 l

Gewicht:	1.60 kg
Boden Flach V1 geschlossen	
Seitenwände durchbrochen	
2 Durchfassgriffe	
Anzahl pro Pal.:	56 Stk.



NB 50 V2 Behälter NB

Aussenmasse:	600x400x236 mm
Innenmasse:	555x357x231 mm
Nutzhöhe:	212 mm
Tragkraft:	12 kg
Volumen:	45.8 l

Gewicht:	2.08 kg
Boden Flach V1 geschlossen	
Seitenwände durchbrochen	
2 Durchfassgriffe	
Anzahl pro Pal.:	40 Stk.



NB 34 V3 Behälter NB

Aussenmasse:	600x400x170 mm
Innenmasse:	555x355x152 mm
Nutzhöhe:	136 mm
Tragkraft:	10 kg
Volumen:	29.9 l

Gewicht:	1.45 kg
Boden Flach V3 durchbrochen	
Seitenwände durchbrochen	
2 Durchfassgriffe	
Anzahl pro Pal.:	56 Stk.



NB 50 V3 Behälter NB

Aussenmasse:	600x400x236 mm
Innenmasse:	555x357x222 mm
Nutzhöhe:	202 mm
Tragkraft:	10 kg
Volumen:	44.0 l


Gewicht:	1.91 kg
Boden Flach V3 durchbrochen	
Seitenwände durchbrochen	
2 Durchfassgriffe	
Anzahl pro Pal.:	40 Stk.



NB 42 V2 Behälter NB

Aussenmasse:	600x400x220 mm
Innenmasse:	555x358x217 mm
Nutzhöhe:	198 mm
Tragkraft:	12 kg
Volumen:	43.1 l

Gewicht:	1.81 kg
Boden Flach V1 geschlossen	
Seitenwände durchbrochen	
2 Durchfassgriffe	
Anzahl pro Pal.:	44 Stk.



NB 55 V2 Behälter NB

Aussenmasse:	600x400x280 mm
Innenmasse:	553x355x277 mm
Nutzhöhe:	261 mm
Tragkraft:	12 kg
Volumen:	54.4 l

Gewicht:	2.29 kg
Boden Flach V1 geschlossen	
Seitenwände durchbrochen	
2 Durchfassgriffe	
Anzahl pro Pal.:	32 Stk.



NB 42 V3 Behälter NB

Aussenmasse:	600x400x220 mm
Innenmasse:	555x358x207 mm
Nutzhöhe:	187 mm
Tragkraft:	10 kg
Volumen:	41.1 l


Gewicht:	1.64 kg
Boden Flach V3 durchbrochen	
Seitenwände durchbrochen	
2 Durchfassgriffe	
Anzahl pro Pal.:	44 Stk.



NB 55 V3 Behälter NB

Aussenmasse:	600x400x280 mm
Innenmasse:	553x355x263 mm
Nutzhöhe:	247 mm
Tragkraft:	10 kg
Volumen:	51.6 l

Gewicht:	2.10 kg
Boden Flach V3 durchbrochen	
Seitenwände durchbrochen	
2 Durchfassgriffe	
Anzahl pro Pal.:	32 Stk.

**NB 70 V2** Behälter NB

Aussenmasse:	600x400x343 mm
Innenmasse:	557x358x340 mm
Nutzhöhe:	321 mm
Tragkraft:	12 kg
Volumen:	67.8 l

Gewicht: 2.82 kg

Boden Flach V1 geschlossen

Seitenwände durchbrochen

2 Durchfassgriffe

Anzahl pro Pal.: 36 Stk.

**NB 70 V3** Behälter NB

Aussenmasse:	600x400x338 mm
Innenmasse:	557x358x320 mm
Nutzhöhe:	306 mm
Tragkraft:	10 kg
Volumen:	63.8 l

Gewicht: 2.68 kg

Boden Flach V3 durchbrochen

Seitenwände durchbrochen

2 Durchfassgriffe

Anzahl pro Pal.: 36 Stk.

**NB 80 V2** Behälter NB

Aussenmasse:	600x400x423 mm
Innenmasse:	555x355x420 mm
Nutzhöhe:	401 mm
Tragkraft:	12 kg
Volumen:	82.8 l

Gewicht: 3.15 kg

Boden Flach V1 geschlossen

Seitenwände durchbrochen

2 Durchfassgriffe

Anzahl pro Pal.: 20 Stk.

**NB 80 V3** Behälter NB

Aussenmasse:	600x400x418 mm
Innenmasse:	555x355x400 mm
Nutzhöhe:	386 mm
Tragkraft:	10 kg
Volumen:	78.8 l

Gewicht: 2.99 kg

Boden Flach V3 durchbrochen

Seitenwände durchbrochen

2 Durchfassgriffe

Anzahl pro Pal.: 20 Stk.

