

# NEWBOX

## Contenitori NB a norma Euro perforati


Il contenitore accatastabile a norma Euro perforato della serie Newbox presenta una struttura che lascia passare aria e acqua. Il costante apporto di aria protegge qualsiasi tipo di contenuto dai ristagni di acqua o condensa.



### Campo d'impiego

Il contenitore Newbox perforato è particolarmente indicato per la massima igienicità durante il trasporto o lo stoccaggio delle merci più disparate, nello specifico di generi alimentari.

### Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.



**NB 10 V2** Contenitore NB

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Misure esterne: <b>400x300x120 mm</b> | Peso: 0.72 kg                 |
| Misure interne: 360x258x118 mm        | <b>Fondo liscio V1 chiuso</b> |
| Altezza utile: 104 mm                 | Pareti forate                 |
| Portata: 12 kg                        | Maniglie a conchiglia         |
| Volume: 11.0 l                        | Qtà per bancale: 160 pz.      |

**NB 20 V2** Contenitore NB

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Misure esterne: <b>400x300x220 mm</b> | Peso: 0.95 kg                 |
| Misure interne: 358x258x217 mm        | <b>Fondo liscio V1 chiuso</b> |
| Altezza utile: 201 mm                 | Pareti forate                 |
| Portata: 12 kg                        | 2 maniglie passanti           |
| Volume: 19.9 l                        | Qtà per bancale: 80 pz.       |

**NB 10 V3** Contenitore NB

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Misure esterne: <b>400x300x125 mm</b> | Peso: 0.64 kg                    |
| Misure interne: 360x258x118 mm        | <b>Fondo liscio V3 perforato</b> |
| Altezza utile: 99 mm                  | Pareti forate                    |
| Portata: 10 kg                        | Maniglie a conchiglia            |
| Volume: 11.0 l                        | Qtà per bancale: 160 pz.         |

**NB 20 V3** Contenitore NB

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Misure esterne: <b>400x300x225 mm</b> | Peso: 0.84 kg                    |
| Misure interne: 358x258x217 mm        | <b>Fondo liscio V3 perforato</b> |
| Altezza utile: 196 mm                 | Pareti forate                    |
| Portata: 10 kg                        | 2 maniglie passanti              |
| Volume: 20.0 l                        | Qtà per bancale: 80 pz.          |

**NB 14 V2** Contenitore NB

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Misure esterne: <b>400x300x170 mm</b> | Peso: 0.75 kg                 |
| Misure interne: 358x258x168 mm        | <b>Fondo liscio V1 chiuso</b> |
| Altezza utile: 154 mm                 | Pareti forate                 |
| Portata: 12 kg                        | 2 maniglie passanti           |
| Volume: 15.5 l                        | Qtà per bancale: 112 pz.      |

**NB 25 V2** Contenitore NB

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Misure esterne: <b>400x300x270 mm</b> | Peso: 1.08 kg                 |
| Misure interne: 358x256x267 mm        | <b>Fondo liscio V1 chiuso</b> |
| Altezza utile: 253 mm                 | Pareti forate                 |
| Portata: 12 kg                        | 2 maniglie passanti           |
| Volume: 24.5 l                        | Qtà per bancale: 64 pz.       |

**NB 14 V3** Contenitore NB

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Misure esterne: <b>400x300x175 mm</b> | Peso: 0.66 kg                    |
| Misure interne: 358x258x168 mm        | <b>Fondo liscio V3 perforato</b> |
| Altezza utile: 149 mm                 | Pareti forate                    |
| Portata: 10 kg                        | 2 maniglie passanti              |
| Volume: 15.5 l                        | Qtà per bancale: 112 pz.         |

**NB 25 V3** Contenitore NB

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Misure esterne: <b>400x300x275 mm</b> | Peso: 0.98 kg                    |
| Misure interne: 358x256x267 mm        | <b>Fondo liscio V3 perforato</b> |
| Altezza utile: 246 mm                 | Pareti forate                    |
| Portata: 10 kg                        | 2 maniglie passanti              |
| Volume: 24.5 l                        | Qtà per bancale: 64 pz.          |



**NB 31 V2** Contenitore NB

Misure esterne: **400x300x320 mm**  
 Misure interne: 358x256x316 mm  
 Altezza utile: 302 mm  
 Portata: 12 kg  
 Volume: 29.0 l

Peso: 1.24 kg

**Fondo liscio V1 chiuso**

Pareti forate  
 2 maniglie passanti  
 Qtà per bancale: 56 pz.



**NB 24 V2** Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x120 mm**  
 Misure interne: 555x358x115 mm  
 Altezza utile: 96 mm  
 Portata: 12 kg  
 Volume: 22.8 l

Peso: 1.34 kg

**Fondo liscio V1 chiuso**

Pareti forate  
 Maniglie a conchiglia  
 Qtà per bancale: 84 pz.



**NB 31 V3** Contenitore NB

Misure esterne: **400x300x325 mm**  
 Misure interne: 358x256x316 mm  
 Altezza utile: 295 mm  
 Portata: 10 kg  
 Volume: 29.0 l

Peso: 1.09 kg

**Fondo liscio V3 perforato**

Pareti forate  
 2 maniglie passanti  
 Qtà per bancale: 56 pz.



**NB 24 V3** Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x120 mm**  
 Misure interne: 555x358x110 mm  
 Altezza utile: 90 mm  
 Portata: 10 kg  
 Volume: 21.9 l

Peso: 1.29 kg

**Fondo liscio V3 perforato**

Pareti forate  
 Maniglie a conchiglia  
 Qtà per bancale: 84 pz.



**NB 15 V2** Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x75 mm**  
 Misure interne: 555x355x72 mm  
 Altezza utile: 56 mm  
 Portata: 12 kg  
 Volume: 14.2 l

Peso: 1.08 kg

**Fondo liscio V1 chiuso**

Pareti forate  
 Maniglie chiuse  
 Qtà per bancale: 144 pz.



**NB 33 V2** Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x150 mm**  
 Misure interne: 553x353x145 mm  
 Altezza utile: 129 mm  
 Portata: 12 kg  
 Volume: 28.3 l

Peso: 1.57 kg

**Fondo liscio V1 chiuso**

Pareti forate  
 2 maniglie passanti  
 Qtà per bancale: 64 pz.



**NB 15 V3** Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x75 mm**  
 Misure interne: 555x355x58 mm  
 Altezza utile: 42 mm  
 Portata: 10 kg  
 Volume: 11.4 l

Peso: 1.12 kg

**Fondo liscio V3 perforato**

Pareti forate  
 Maniglie chiuse  
 Qtà per bancale: 144 pz.



**NB 33 V3** Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x150 mm**  
 Misure interne: 553x353x130 mm  
 Altezza utile: 114 mm  
 Portata: 10 kg  
 Volume: 25.4 l

Peso: 1.44 kg

**Fondo liscio V3 perforato**

Pareti forate  
 2 maniglie passanti  
 Qtà per bancale: 64 pz.

**NB 34 V2** Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x170 mm**  
 Misure interne: 555x355x165 mm  
 Altezza utile: 149 mm  
 Portata: 12 kg  
 Volume: 32.5 l

Peso: 1.60 kg  
**Fondo liscio V1 chiuso**  
 Pareti forate  
 2 maniglie passanti  
 Qtà per bancale: 56 pz.

**NB 50 V2** Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x236 mm**  
 Misure interne: 555x357x231 mm  
 Altezza utile: 212 mm  
 Portata: 12 kg  
 Volume: 45.8 l

Peso: 2.08 kg  
**Fondo liscio V1 chiuso**  
 Pareti forate  
 2 maniglie passanti  
 Qtà per bancale: 40 pz.

**NB 34 V3** Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x170 mm**  
 Misure interne: 555x355x152 mm  
 Altezza utile: 136 mm  
 Portata: 10 kg  
 Volume: 29.9 l

Peso: 1.45 kg  
**Fondo liscio V3 perforato**  
 Pareti forate  
 2 maniglie passanti  
 Qtà per bancale: 56 pz.

**NB 50 V3** Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x236 mm**  
 Misure interne: 555x357x222 mm  
 Altezza utile: 202 mm  
 Portata: 10 kg  
 Volume: 44.0 l

Peso: 1.91 kg  
**Fondo liscio V3 perforato**  
 Pareti forate  
 2 maniglie passanti  
 Qtà per bancale: 40 pz.

**NB 42 V2** Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x220 mm**  
 Misure interne: 555x358x217 mm  
 Altezza utile: 198 mm  
 Portata: 12 kg  
 Volume: 43.1 l

Peso: 1.81 kg  
**Fondo liscio V1 chiuso**  
 Pareti forate  
 2 maniglie passanti  
 Qtà per bancale: 44 pz.

**NB 55 V2** Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x280 mm**  
 Misure interne: 553x355x277 mm  
 Altezza utile: 261 mm  
 Portata: 12 kg  
 Volume: 54.4 l

Peso: 2.29 kg  
**Fondo liscio V1 chiuso**  
 Pareti forate  
 2 maniglie passanti  
 Qtà per bancale: 32 pz.

**NB 42 V3** Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x220 mm**  
 Misure interne: 555x358x207 mm  
 Altezza utile: 187 mm  
 Portata: 10 kg  
 Volume: 41.1 l

Peso: 1.64 kg  
**Fondo liscio V3 perforato**  
 Pareti forate  
 2 maniglie passanti  
 Qtà per bancale: 44 pz.

**NB 55 V3** Contenitore NB

Misure esterne: **600x400x280 mm**  
 Misure interne: 553x355x263 mm  
 Altezza utile: 247 mm  
 Portata: 10 kg  
 Volume: 51.6 l

Peso: 2.10 kg  
**Fondo liscio V3 perforato**  
 Pareti forate  
 2 maniglie passanti  
 Qtà per bancale: 32 pz.

**NB 70 V2** Contenitore NBMisure esterne: **600x400x343 mm**

Misure interne: 557x358x340 mm

Altezza utile: 321 mm

Portata: 12 kg

Volume: 678 l

Peso: 2.82 kg

**Fondo liscio V1 chiuso**

Pareti forate

2 maniglie passanti

Qtà per bancale: 36 pz.

**NB 70 V3** Contenitore NBMisure esterne: **600x400x338 mm**

Misure interne: 557x358x320 mm

Altezza utile: 306 mm

Portata: 10 kg

Volume: 63.8 l

Peso: 2.68 kg

**Fondo liscio V3 perforato**

Pareti forate

2 maniglie passanti

Qtà per bancale: 36 pz.

**NB 80 V2** Contenitore NBMisure esterne: **600x400x423 mm**

Misure interne: 555x355x420 mm

Altezza utile: 401 mm

Portata: 12 kg

Volume: 82.8 l

Peso: 3.15 kg

**Fondo liscio V1 chiuso**

Pareti forate

2 maniglie passanti

Qtà per bancale: 20 pz.

**NB 80 V3** Contenitore NBMisure esterne: **600x400x418 mm**

Misure interne: 555x355x400 mm

Altezza utile: 386 mm

Portata: 10 kg

Volume: 78.8 l

Peso: 2.99 kg

**Fondo liscio V3 perforato**

Pareti forate

2 maniglie passanti

Qtà per bancale: 20 pz.

